



国药东风总医院

湖北医药学院附属东风医院

# 采购文件

项目名称：国药东风总医院视频监控系统备件采购项目

2024年6月

## 第一章 采购书

1. 项目名称：国药东风总医院视频监控系统备件采购项目
2. 项目概况：国药东风总医院视频监控系统设备、辅料、人工等单价。（清单附后）
3. 资金来源：自筹
4. 交货方式、地点  
运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）  
交货地点：湖北省十堰市大岭路 16 号  
收货单位：国药东风总医院
5. 货款结算方式：  
货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，每季度具体工作据实结算。
6. 报名时间：2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 2 日
7. 报价截止时间：2024 年 7 月 2 日下午 18：00 以前
8. 评审时间：2024 年 7 月 4 日（暂定）
9. 报价方式：纸质、线上同时报价
10. 业主联系方式：  
联系单位：国药东风总医院运营管理科  
联系人：陈静  
电话：0719-8272215      13907280772

## 第二章 供应商须知

### （一） 总则

#### 1. 项目说明

1.1 本项目属于竞争性磋商

#### 2. 采购范围

2.1 本项目的概况详见“采购书”所述。

2.2 本项目的实施时间要求详见“采购书”所述。

#### 3. 合格的供应商

3.1 供应商是响应采购活动、已在代理机构处注册、认证并缴纳相关费用的法人或其他组织。任何未在代理机构处注册、认证的法人或其他组织均不得参与报价。

3.2 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人或其他组织不得参加该项目。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目，共同组成联合体报价的除外。

3.4 联合体各方不得在同一采购项目中以自己名义单独或者参加其他联合体报价。

3.5 满足国家法律法规与国药东风总医院规定的其他情形。

#### 4. 供应商的要求

4.1 提供公司有效期内的营业执照和资质证书；

4.2 提供公司两年内主要业绩；

4.3 提供的主要视频监控系统设备为海康、大华等国内一线品牌产品；

4.4 服务内容除提供质优价廉的产品外，还需提供快速的应急响应、及时的排障维修等服务；

4.5 产品保质期按国家标准执行；

#### 5. 踏勘现场（如需要）

5.1 如有必要，供应商可以对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此所做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担

踏勘现场的责任和风险。

5.4 如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，供应商费用自理。

## **(二) 采购文件**

### **6. 采购文件的组成**

采购文件除包括以下内容外，采购人在采购活动期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

**采购文件包括下列内容：**

第一章 采购书

第二章 供应商须知

第三章 评审办法、候选人推荐及中选人确定

第四章 项目采购要求

### **7. 采购文件的澄清**

供应商对采购文件有异议的，应在报价截止时间前提请采购人解释，采购人将及时给予答复。根据需要，答复内容同时分发给其它供应商，并视为采购文件的组成部分。

### **8. 采购文件的修改或补充**

8.1 采购人根据需要可对采购文件进行补充或修改，并视为采购文件的组成部分。

8.2 采购人将补充修改的内容通知所有的供应商，对供应商有约束力。采购人将补充修改的内容发送给供应商后，供应商应尽快回复采购人。

8.3 为使供应商在编制报价文件时有充分时间对采购文件的补充、修改部分进行研究，采购人可以酌情推迟报价截止时间和评审时间。

## **(三) 报价文件**

### **9. 报价文件编制基本要求**

9.1 供应商应认真阅读、充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认并履行采购文件中各项条款规定及要求。

9.2 供应商应按采购文件的全部内容，包括所有的补充修改通知进行编制报价文件。

9.3 若供应商只填写采购文件要求的部分内容和附件，给评审造成困难的，责任由供应商承担。

## 10. 报价文件的组成

报价文件主要包括下列内容：

- 10.1 报价表
- 10.2 符合性评审文件
- 10.3 关键项评审文件
- 10.4 综合评审文件
- 10.5 采购文件要求/供应商认为需要提供的其它资料

## 11. 报价文件格式

供应商提交的报价文件应当使用本采购文件所提供的报价文件格式(表格可以按同样格式扩展)。

## 12. 报价

- 12.1 供应商须按要求填写相关价格信息。
- 12.2 报价应包括完成采购文件所确定范围的全部费用。
- 12.3 如供应商在报价页面中有最终优惠价，则以最终优惠价参与评审。
- 12.4 供应商所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政策性变化因素而变动，供应商在计算报价时自行考虑风险；采购文件明确要求的按照采购文件规定执行。

### (四) 报价文件的提交

## 13. 报价文件的提交

供应商必须在报价截止日期前递交纸质版报价文件。

采购人有权拒绝接收在规定报价截止时间后递交的任何报价文件。

## 14. 报价文件的修改和撤回

- 14.1 对于已递交的报价文件，原则上供应商无权再撤回修改、重新报价。
- 14.2 在评审结束以后，不论中选与否，供应商均不得收回报价文件。各供应商的报价文件由采购人归档，以便接受上级部门的复查。

### (五) 评审

## **15. 报价文件出现下列情形之一的，由评审委员会判定其报价被否决：**

- 15.1 供应商不符合国家或者采购文件规定的资质要求的；
- 15.2 采购文件不允许采用联合体报价，供应商采取联合体报价的；
- 15.3 报价低于成本或者报价超出本采购项目最高限价的；
- 15.4 串通报价、以行贿手段谋取中选、以他人名义或者其他弄虚作假方式报价的；
- 15.5 未对采购文件提出的其他实质性要求和条件作出响应的；
- 15.6 符合性检查未通过的；
- 15.7 采购文件明确规定应当否决其报价的其他情形。

## **16. 评审委员会与评审**

- 16.1 评审委员会由采购人组建，负责评审活动。
- 16.2 到达评审时间后，开始评审。评审采用保密方式进行。

## **17. 报价文件的澄清**

- 17.1 为有助于报价文件的审查、评价和比较，必要时，评审委员会可以要求供应商对报价文件中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，供应商应进行澄清说明。
- 17.2 澄清不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。
- 17.3 评审委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

## **18. 报价文件的评审**

- 18.1 评审依据：评审委员会仅对提交的报价文件进行评审。
- 18.2 评审委员会将审查报价文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。
- 18.3 评审委员会依据采购文件中的评审标准和方法对相关报价文件进行评审和评分。
- 18.4 如采购文件中规定需要进行讲解，在评审过程中，供应商代表应对项目方案进行陈述和PPT展示，之后针对评审委员会提出的问题澄清说明。

## **19. 确定候选人**

- 19.1 评审委员会完成评审后，根据评选结果确定合乎条件的候选人。

## **20. 中选人确定**

- 20.1 采购人根据评审委员会确定的候选人进行磋商，并根据磋商结果确定中选人。

20.2 中选人因不可抗力提出不能履行合同等，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中选结果的，采购人可以按照评审委员会提出的候选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新组织采购。

## 21. 结果通知书

中选人确定后，由采购人向中选人发出中选结果通知书，中选结果通知书将是合同的组成部分。

## （六） 合同的授予

### 22. 合同授予标准

本采购项目的合同将授予按本须知第 18 条的规定所确定的供应商。

### 23. 合同协议书签订

23.1 采购人与中选人应按照采购文件和中选人的报价文件订立书面合同。

23.2 中选人如不按规定与采购人签订合同，采购人将有权取消其中选资格。

23.3 中选人应当按照合同约定履行义务，完成此次项目，不得将此次项目转让(转包)给他人。

23.4 中选人应按采购人要求在指定的时间、地点参加商务谈判。若中选人未按指定的时间、地点进行商务谈判，采购人有权与其他供应商进行商务谈判以及签订相关合同。

23.5 商务谈判后，中选人按照采购人指定的时间、地点签订相关合同。若中选人未按指定的时间、地点签订合同，采购人有权与其他供应商签订相关合同。

## （七） 重新采购

### 24. 重新采购

24.1 出现下列情况之一者，采购人会废弃此次采购活动进行重新采购：

24.1.1 评审委员会评审后否决所有供应商报价文件的。

24.1.2 评审委员会判定明显缺乏竞争性而决定否决全部报价的。

## （八） 纪律要求

### 25. 对供应商的纪律要求

25.1 供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审委员会

成员行贿谋取中选，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中选；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

## 26. 保密

供应商应对采购人提供的提供所有资料（文字、图纸、电子数据）等商业机密保密，不得向第三方泄露任何关于项目采购人提供的资料及项目情况，否则将承担法律责任。如发生以上情况并给采购人造成损失的，采购人保留依据法律向供应商索赔的权利，供应商应承担相关的法律责任及损失。

## 27. 适用法律

本次采购受中华人民共和国法律管辖。若发生纠纷，应适用中国法律规范，通过诉讼程序解决。

## 第三章 评审方法、候选人推荐及中选人确定

### （一） 评审办法

1.1 本项目采用综合评审法评审。评委会根据评审方法全面、充分地审阅研究报价文件。

评委会将按照规定对报价文件进行评价和比较，依据“公正，科学、严谨”的原则，以技术为主，兼顾成本，综合评出得分。

1.2 评审步骤如下：

1.2.1 符合性评审

1.2.2 关键项评审

1.2.3 综合评审

1.2.4 价格评审

1.3 根据供应商评审总分，由高至低进行排序并推荐中选候选人。

### （二） 符合性评审

报价文件中未提供以下内容的任何一项都将导致其报价被否决，不进入关键项评审：（详见附表1《符合性审查表》）

2.1 法定代表人授权委托书（报价文件由法定代表人签署时，可不提供法定代表人授权委托书）

2.2 供应商有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码的复印件（须加盖公章，



如已办理“三证合一”提供一份复印件即可)

## 2.3 报价文件（符合性/关键/综合评审文件）

### （三）关键项评审办法

- 3.1 仅对“符合性评审”合格者进行评议。
- 3.2 对资格证明文件和关键内容进行审查，评审委员会按照采购文件要求进行评审，报价文件中有任何一项向下偏离都将导致其报价被否决。（见附表2《关键项评审表》）
  - 3.2.1 报价的有效性：是否由法定代表人或授权代表有效签署
  - 3.2.2 报价有效期：是否按时提交报价文件
  - 3.2.3 基本证明材料：制造商授权书（如适用）
  - 3.2.4 资格证明文件：采购文件要求的其他资质证明文件
  - 3.2.5 经营范围
  - 3.2.6 供应商需对本项目所列的所有货物进行报价，不得将内容拆开
  - 3.2.7 不得包含任何价格调整要求的报价
  - 3.2.8 货款结算办法：详见采购文件第一章相关要求
  - 3.2.9 供应商资质要求：详见采购文件第四章相关要求
  - 3.2.10 交货期：详见采购文件第四章相关要求
  - 3.2.11 其他：采购文件规定的其他关键性条款，与价格相关内容除外（\*项）

### （四）综合评审方法

- 4.1 仅对“关键项评审”合格者进行评审。
- 4.2 评审委员会按照采购文件要求对供应商所提供的报价文件进行评分，取所有评委打分分数的算术平均值作为最终技术评审得分。（见附表4《综合评审表》）
- 4.3 技术评审分值占权重60%，综合评审权重得分计60分。

### （五）价格评审方法

- 5.1 仅对“技术评审”合格者进行价格比较
- 5.2 \*供应商报价缺漏项超出采购文件规定比例及以上的，为实质性偏离采购文件要求，评审委员会将否决其报价。
- 5.3 报价缺漏项在采购文件规定的允许范围之内，或采购文件没有规定报价缺漏项允许范围的，均须经供应商确认缺漏项已包含在报价总价中，报价总价不变。评审时将

有效报价中该项目的最高价计入其评标总价；签订合同时以原报价为准，缺漏项含在原报价价内。

- \*5.4 供应商确认报价缺漏项不包含在报价总价中的，评审委员会应当否决其报价。
- 5.5 报价总价中若包含采购文件要求以外的产品，评标时不予核减。
- 5.6 由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。价格评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。
- 5.7 进入价格评议的最低投标报价为基准价，得分为 100 分,其他报价按（基准价/评标价）×100 计算方法得分。
- 5.8 权重要求：价格分值占权重 40%，价格权重得分计 40 分。

## （六）候选人推荐及中选人确定

- 6.1 评审委员会根据评审总分（评审总分=综合权重得分+价格权重得分）结果推荐候选人数量：不超过 3 个，由高至低标明排序。
- 6.2 如果出现评审排序并列的情况，优先顺序由采购人会自行确定。
- 6.3 确定中选人：评审委员会完成评审并推荐候选人后，采购人进行价格谈判，根据谈判结果确定中选人。

## （七）其它要求

- 1. 供应商所有提交的电子报价文件统一为 PDF 版本格式。
- 2. 供应商应递交纸质版报价文件 1 份，递交时纸质文件按要求密封。密封包应写有业主和项目名称、供应商名称。封口骑缝处以显著标志密封，并加盖供应商公章。  
密封文件递交地点：国药东风总医院行政楼二楼 205 室 运营部 陈静
- 3. 书面报价文件与电子报价文件应当一致，若出现不一致的情况，以电子版报价文件为准。若评标委员会认定书面报价文件与电子报价文件之间的关键项不一致，且影响评审时，评标委员会可否决其报价。

## 一、服务内容

### 设备维修

对于出现故障的设备或零部件，乙方负责维修换件，分为两种情况：

1) 对于无需换件的常见故障，现场进行设备维修，以最快速度恢复正常设备运行。

2) 对于需换件的故障，上报医院保卫科视频监控管理人确认方案后进行换件，以最快速度恢复正常设备运行，费用由甲方负责。

## 二、服务承诺

1、在合同期限内设备发生损坏，负责进行维修、更换备件。

2、乙方需提供 7\*24 小时电话咨询。另外，按系统出现故障等级，乙方需按合同时间响应。

(1) 一般故障 2 小时内上门服务，4 小时内解决。

(2) 线路故障、线路迁改、监控补点等 2 小时内上门服务，48 小时内解决，复杂情况下 72 小时解决。

(3) 特殊紧急情况下 30 分钟内上门服务进行维修工作。

3、更换设备保质期两年。

4、乙方对监控系统潜在的问题提出合理化建议和整改方案，最终实施方案由甲方决定。

5、施工安全由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

## 三、系统保障要求

乙方针对所提供视频监控类设备需出具原厂授权及承诺函，承诺所提供的设备为原厂出具，并能与智慧平安医院系统平台无缝对接。

## 四、付款方式

1、乙方在维修或更换损坏设备安装完成合格后，开具增值税专用发票或普通发票。

2、维修费用每季度一汇总，乙方提供正式发票后三个月内付清。

## 五、设备明细

一、视频监控类设备				
序号	材料名称	技术参数	单位	单价
1	半球摄像机	像素：400 万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；；宽动态：支持；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/T）；CGI；GB/T28181 供电方式：DC12V/PoE（802.3af）；防护等级：	台	

		IP67		
2	枪型摄像机	像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：40m（暖光）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：120dB；内置MIC：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；供电方式：DC12V/POE；	台	
3	枪机支架	壁挂支架；铝合金材质。	个	
4	电梯防暴摄像机	像素：400万；1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；可输出400万（2560×1440）@25fps，最大可输出400万（2688×1520）@20fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡；支持MIC；支持DC12V/POE供电方式。	台	
5	可视一键报警终端	主处理器：高性能嵌入式处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；内置200万摄像机；安装方式：明装；外观颜色：银色；外壳材料：铝合金；RS-485接口：1个	个	
6	一键报警终端	主处理器：高性能嵌入式处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；安装方式：明装；外观颜色：蓝色；外壳材料：工程塑料；	个	
7	摄像机电源	DC12V2A电源适配器	个	
8	门禁	高性能嵌入式处理器；触摸按键；7英寸液晶屏；1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；自动红外补光；支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式	个	
9	门禁电源	户外防水门禁电源DC12V5A	个	
10	硬盘录像机	支持最大32路网络视频接入；硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T；分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出	台	
11	硬盘录像机	支持最大64路网络视频接入；硬盘接口：16个，SATA3.0，单盘最大20T；支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入；视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出	台	
12	视频存储	操作系统：嵌入式Linux系统；主处理器：64位高性能多核处理器；控制器：单控制器；高速缓存：标配4G；电源冗余：1+1冗余电源；网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；硬盘个数：支持24块企业级硬盘；硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T、12T、14T、16T，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘不支持SAS盘；视频直存（私有协议）：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放	台	
13	存储硬盘	企业级8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口	块	
14	电梯监控专用网桥	业务端口：1×RJ-45 10/100Mbps；电源模块接口：1×RJ-45 10/100(PoE In)；供电方式：12VDC,1A被动PoE(12VDC 1A)；内置天线：5GHz：2×9dBi	套	

## 二、其他辅材

序号	材料名称	技术参数	单位	单价
15	光纤收发器	千兆光纤收发器	个	
16	监控接入交换机	8个10/100/1000M电口(POE+)+4个千兆SFP光口,POE功率124W;	台	
17	监控接入交换机	24个10/100/1000M电口(POE+)+4个千兆SFP光口,交换容量336G,POE功率380W	台	
18	光模块	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)	个	
19	电源线	RVV 3*2.5	米	
20	电源线	RVV 3*1.5	米	
21	电源线	RVV 2*1.5	米	
22	网线	超五类网线	米	
23	网线	六类网线	米	
24	光缆	8芯光缆	米	
25	光纤	单模跳纤	条	
26	管材	PVC 20	米	
27	监控机柜	壁挂式 600*600	台	
28	室外防水箱	户外防水设备箱 180*135*90	个	
29	蓄电池	12V5Ah	个	
<h2>三、人工费</h2>				
30	工时费	故障处理,设备更换及安装调试(人/天)	工	

